

BARABÁS  
GYORSSZEGÉLY

# A BETONÓZÁSMENTES TÉRKŐSZEGÉLY




## Mi ez?



A **Barabás Gyorsszegély** a beton kerti szegély kiváltására kifejlesztett új technológia, amely a térkövek szélének **betonozásmentes** megtámasztására szolgál. Felhasználható **5-8 cm vastagságú térkövekhez** és kőburkolatokhoz, gyártótól függetlenül, akár **7,5 tonnás**, közepes forgalmi **terhelésig**.

Anyaga 90%-ban újrahasznosított PVC, beépítése **környezetbarát**, élettartama alatt többször is újra lerakható.



## Miért jobb?



Drasztikusan csökkenti a szegély-építés idejét, hiszen használatával elmarad a hagyományos kerti szegélyhez kapcsolódó föld-munka (alap kiásása), építési idő (szegélyek vágása, rögzítése) és várakozási idő (beton szilárdulása).



A Barabás Gyorsszegély egy rendkívül gazdaságos megoldás, hiszen használata egyszerű, segédanyag igénye kisebb, beépítési ideje jóval rövidebb, mint a beton kerti szegélynek.



A térkővel egyidőben kerül beépítésre, ezért pozíciója a kövek méretéhez igazítható, így az egyenes szakaszokon a térkövek vágási szükséglete akár nullára is csökkenthető.




Egyenes és ívben hajlítható kivitelben készül, ezért bonyolult, egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.



Megjelenése diszkrét, gyakorlatilag láthatatlan, mégis rendkívül ellenálló szerkezet.



A Barabás Gyorsszegély kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható és néhány szeggel rögzíthető.




A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányban kifolyni, ezáltal csökken a felület mészkivirágzásának és megsüllyedésének kockázata.



Nem szívja el a talajból a nedvességet, így a fű nem ég ki mellette.



Környezetbarát, mivel előállítása és beépítése során jelentős CO<sub>2</sub> kibocsátást takarítunk meg.



## Miért éri meg?



A Barabás Gyorsszegély beépítésének összköltsége majdnem fele akkora, mint a beton kerti szegélyé. **Ez hogyan lehetséges?**

Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, mert

- rögzítése betonozás nélkül, méterenként 6 db acélszeggel történik,
- minimális súlya miatt (kb. 1 kg/méter) drasztikusan csökken a szegély és a beépítéséhez szükséges eszközök, illetve segédanyagok szállítási költsége,
- betonozásmentes technológia lévén, a beépítése kevésbé függ az időjárástól.

# A Barabás Gyorsszegély beépítése



Egyszerű








Gazdaságos









Környezetbarát








egyenes szakasz



negatív ív



pozitív ív



A Barabás Gyorsszegély kétféle - egyenes és ívben hajlítható - kivitelben választható, ezért egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.

|                                                           | hosszúság | tömeg                                       | anyag        | szín      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
| Fordított "T" alakú szegélyprofil és egyenes lapos profil | 2000 mm   | egyenes elem: 733 g/m<br>íves elem: 668 g/m | kemény PVC   | szürke    |
|                                                           | szélesség | tömeg                                       | anyag        | vastagság |
| Végtelen szálú, 100% UV stabil geotextília                | 620 mm    | 155 g/m <sup>2</sup>                        | polipropilén | 1,1 mm    |

**Egyszerűen rögzíthető**

Ajánlott mennyiség:  
6 db/fm

Rögzítő acélszeg:  
hossz: 260 mm  
átmérő: max. 7,6 mm



## BARABÁS GYORSSZEGÉLY

A Barabás Gyorsszegély ideális és időtálló választás azok számára, akik egy olyan láthatatlan térkő-rögzítőrendszert szeretnének, amely a hagyományos beton kerti szegélyekhez képest kevesebb anyagmozgatással jár, egyszerűbben és gyorsabban beépíthető, ezáltal költséghatékony megoldást jelent.



## BARABÁS GYORSSZEGÉLY

Barabás Téglakő Kft.  
+36 30 010 9800  
info@barabasteglako.hu

[www.barabasteglako.hu](http://www.barabasteglako.hu)

