


TÉRKÖKÍNÁLAT

ÚJ TERMÉKEK
SZÍNEK

AKTUÁLIS
AJÁNLATUNK



BARABÁS
TÉGLAKŐ



Everest

Vastagság: 5 cm
Méret: 14,5x20 cm




Az Ön ára:

 Ft/m²



EVEREST




FÉLTÉGLAKŐ



sárga-piros



sárga-piros
5 cm / 6 cm



grafit
5 cm / 6 cm

TérkőDekor



Az Ön ára:



Ft/m²

Féltéglakő


Vastagság: 5 cm
Méret: 24x6 cm

Vastagság: 6 cm
Méret: 24x5 cm




Téglakő®


Vastagság: 5, 6, 8 cm
Méret: 12x24 cm



barna



fahéj
5 cm / 8 cm




sárga-piros
5 cm / 6 cm / 8 cm




TÉGLAKŐ®




fahéj



piros
5 cm




barna
5 cm



grafit
5 cm



antracit-barna
5 cm / 8 cm



vörös-barna
6 cm




5 cm 8 cm
6 cm



Badacsony

Vastagság: 6 cm


Méret: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1 cm vegyesen



BADACSONY



Az Ön ára:





ezüst-antracit




Somló Trió

Vastagság: 6 cm

Méret: 10x20 cm / 20x20 cm / 30x20 cm vegyesen



homokkő



szürke

Az Ön ára:




Ft/m²




SOMLÓ TRIÓ




rozsdabarna




homokkő



holdfény



rozsdabarna



ezüst-antracit





mokka-karamell




Vértés

Vastagság: 6 cm


Méret: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen



agyagos homok



agyagos homok



mokka-karamell



Az Ön ára:



Ft/m²






Elegante Gránitkő

Vastagság: 6 cm

Méret: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen



ELEGANTE GRÁNITKŐ




obszidián

bézs


Az Ön ára:



Ft/m²



obszidián



bézs





aranypart



Fuerte

Vastagság: 6 cm
Méret: 30x30 cm / 45x30 cm / 60x30 cm vegyesen



vanília



ÚJ
SZÍNEK

FUERTE



bézs gránit



vanília



aranypart



viharfelhő

viharfelhő

Az Ön ára:  Ft/m²

LEGYEN A TÉRKŐ VALÓBAN AZ UDVAR DÍSZE!



Egyre elterjedtebb, hogy térkövezéskor a kiválasztott termék nem önmagában, hanem eltérő színű vagy típusú térkövekből álló díszítősorral lezárva kerül beépítésre. Ezek a **díszítősorok megtörik a burkolt felület egyhangúságát, látványosabbá, elegánsabbá teszik a teret**, ráadásul választásukkal a térkövezés nem tart tovább és nem is költségesebb!

Nálunk – az iparágban egyedülálló módon – elérhetőek olyan dekoratív burkolattervek, melyekhez díszítőköveket is használunk. **A kiválasztott kombinációra** a térkövezni kívánt terület néhány paraméterének megadásával **menyiségi kalkulációt és költségbecslést készítünk**, mely országos kereskedőhálózatunkban azonnal meg is rendelhető.

Fedezze fel a térkövekben rejlő kombinációs lehetőségeket, vegye igénybe TérkőDekor szolgáltatásunkat és rendelje meg csomagban az Önnek tetsző összeállítást a szükséges kiegészítőkkel!

Miért érdemes a TérkőDekort választania?


- **EXKLUZÍV**
ezek a kombinációk kizárólag a Barabás TérkőDekor csomagjában választhatóak, így udvara páratlan, egyedi megjelenést kap
- **PONTOS**
az Önnek tetsző termékkombinációra konkrét anyagmenyiséget számolunk – nemcsak a térkövek, hanem a kiegészítők (szegély, fugázóhomok, geotextília) vonatkozásában is
- **EGYSZERŰ**
a kiválasztott termékcsomagra vonatkozó indikatív ajánlat néhány kattintással elkészíthető (a program listaárakkal számol, mely nem veszi figyelembe az időszakos kedvezményeket, akciókat)
- **KÉNYELMES**
rendelést követően a teljes csomagot összekészítjük és címre szállítjuk



a TérkőDekor programot keresse weboldalunkon:
barabasteglako.hu/terko-kalkulator



antracit



fehér



Vastagság: 6 cm Méret: 6x8 cm / 6,4x8 cm / 8x8 cm / 9x8 cm / 10x8 cm vegyesen

Az Ön ára:



Ft/m²

BARABÁS GYORSSZEGÉLY




egyenes

Az Ön ára:

Ft/m²



egyenes



íves

RÖGZÍTŐSZEG



Méret: 260x76 mm
Kiszárazás: 12 db/csomag

INNOVÁCIÓ A TÉKÖVEZÉSBEN

A Barabás Gyorsszegély a beton kerti szegély kiváltására kifejlesztett új technológia, amely **a térkövek szélének betonozásmentes megtámasztására szolgál**. Felhasználható 5-8 cm vastagságú térkövekhez és kőburkolatokhoz, gyártótól függetlenül, akár 7,5 tonnás, közepes forgalmi terhelésig.

Anyaga 90%-ban újrahasznosított PVC, beépítése környezetbarát, élettartama alatt többször is újra lerakható.

MIÉRT JOBB?



Drasztikusan csökkenti a szegélyépítés idejét, hiszen használatával elmarad a hagyományos kerti szegélyhez kapcsolódó földmunka (alap kiásása), építési idő (szegélyek vágása, rögzítése) és várakozási idő (beton szilárdulása).



A Barabás Gyorsszegély egy rendkívül gazdaságos megoldás, hiszen használata egyszerű, segédanyag igénye minimális, beépítési ideje jóval rövidebb, mint a beton kerti szegélynek.



A térkővel egyidőben kerül beépítésre, ezért pozíciója a kövek méretéhez igazítható, így az egyenes szakaszokon a térkövek vágási szükséglete akár nullára is csökkenthető.



Egyenes és ívben hajlítható kivitelben készül, ezért bonyolult, egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.



Megjelenése diszkrét, gyakorlatilag láthatatlan, mégis rendkívül ellenálló szerkezet.



A Barabás Gyorsszegély kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható és néhány szeggel rögzíthető.



A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányban kifolyni, ezáltal csökken a felület mészkivirágzásának és megsüllyedéseinek kockázata.



Nem szívja el a talajból a nedvességet, így a fű nem ég ki mellette.



Környezetbarát, mivel előállítás és beépítése során jelentős CO₂ kibocsátást takarítunk meg.

MIÉRT ÉRI MEG?



A Barabás Gyorsszegély beépítésének összköltsége majdnem fele akkora, mint a beton kerti szegélyé. Ez hogyan lehetséges?

Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, mert

- rögzítése betonozás nélkül, méterenként 6 db huzalszeggel történik,
- minimális súlya miatt (kb. 1 kg/méter) drasztikusan csökken a szegély és a beépítéséhez szükséges eszközök, illetve segédanyagok szállítási költsége,
- betonozásmentes technológia lévén, a beépítése kevésbé függ az időjárástól.



további tartalmakért látogasson el Youtube csatornánkra:
[youtube.com/@barabasteglako](https://www.youtube.com/@barabasteglako)



GERECSE



RÁBA



antracit



szürke
5 cm / 6 cm / 8 cm



fehér
5 cm / 6 cm



antracit
5 cm / 6 cm



bézs gránit
6 cm




grafit melír
6 cm



Vastagság: 5 cm / 6 cm / 8 cm Méret: 10x20 cm



szürke



fahéj melír



Vastagság: 6 cm Méret: 10x30 cm

fahéj melír

Az Ön ára:



Ft/m²

20 TÉRKÖKÍNÁLAT

Az Ön ára:



Ft/m²

BARABÁS
TEGLAKO 21

ZENGŐ



szürke

Az Ön ára:



Ft/m²



szürke

Vastagság: 6 cm Méret: 40x40 cm



ANTIKOLT BLOKKELEM




barna

Az Ön ára:



Ft/m²



sárga-piros

Vastagság: 15 cm Méret: 40x20 cm



barna



grafit


TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER




barna

Az Ön ára:


Ft/m²




fahéj




sárga-piros




piros



barna



grafit



antracit-barna

LEGFONTOSABB ÉRVEK A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER MELLETT

- **esztétikus megjelenés**
- **többféle színösszeállításban is rendelhető**
- **a helyszíni adottságokhoz és a megrendelői igényekhez illeszkedő méretek**
pillérek 120-198 cm között, lábazati elemek 36-72 cm között választhatók (mérettáblázatból)
- **az alapvasalatok a csomag részét képezik**
- **nem igényel burkolást, vakolást, színezést**
- **gyors kivitelezés**
az előrefalazott elemeknek köszönhetően a helyszíni beépítés ideje jelentősen lerövidül (egy 20-30 méteres kerítés összeállítása az alapozást követően egy nap alatt elkészül)
- **helyszíni falazással akár tovább is bővíthető**
- **a Téglakővel burkolt felületekkel izléselesen kombinálható**
- **megrendelés előtt tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk**


A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER BEÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK

FONTOS!

A TERVEZETT KERÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEM KIVÁLASZTÁSA MINDEN ESETBEN SZAKKIVITELEZŐ ÁLTAL ELVÉGZETT FELMÉRÉS ALAPJÁN TÖRTÉNYJEN!

- Az előrefalazott kerítéselemek a helyszínen előre elkészített alapozást, alaptesteket igényelnek.
- Az előzetesen elkészítendő alaptesteket, azok vasalását és a betonacél „kitüskézést” – mint minden kerítés esetén – a terület talajadottságainak, valamint a tervezett kerítéselemre jutó terhelés (pl. nyílókápu) figyelembevételével, egyedileg kell méretezni, megtervezni.
- Az oszlopok és pillérelemek alaptestekre történő telepítésekor az előírt minőségű ragasztót kell alkalmazni.
- A kerítésoszlopok belső magjának kibetonozását a telepítést követően, a szükséges betonacélok elhelyezése után kell elvégezni.
- Az előregyártott Téglakő® kerítéselemekből elkészített építmény, az oszlopok magjához használt beton kötését és szilárdulását követően válik stabilná, teherbíróvá és látja el feladatát.
- A kerítéshez csak olyan szerkezet rögzíthető, csak olyan függesztett kapuval terhelhető, ami a tervezésnél (az oszlopméretek kiválasztásakor és a vasalt betonmag méretezésekor) már figyelembe lett véve.

PÉLDA EGY 8,68 M HOSSZÚ KERÍTÉSSZAKASZ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA



SZÁLLÍTÁS

A rendelésre gyártott kerítéselemek raklapra csomagolva (a lábazati elemek 1, a pillérek 3 részre bontva) kerülnek kiszállításra a kivitelezés helyszínére. Az elemek pontos beépítési helyre történő emelése a kerítést kivitelező szakemberek feladata.

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

- postaláda beépítés (minimális pillérszélesség 60 cm)
- csengő vagy kaputelefon előkészítés
- grafit díszcsík a pilléreken és lábazati elemeken - felár nélkül

MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben a megfelelő kerítéselemek kiválasztásában segítségre van szüksége, írjon nekünk:

tanacsadas@barabasteglak.o.hu

A fedlapon a Téglakövek közötti rések helyszíni fugázása javasolt a beépítés környezetéhez leginkább illeszkedő színű kültéri fugázóanyaggal [fugával]. A Téglakő® kerítésrendszer elemeinek szállítására - a termék speciális jellege miatt - minden esetben egyedi kalkulációt készítünk. A kerítésbetétek és a rögzítési pontok kialakítása nem képezik a rendszer részét.


BARABÁS KERÍTÉSKŐ




ÚJ
TERMÉK




bézs




barna



bézs



fekete-fehér melír



törtfehér



fekete-fehér melír



Kerítéskő fedlap

Méret: 30x25 cm
Magasság: 6 cm

Az Ön ára:


Ft/db

Barabás kerítéskő

Méret: 40x20 cm
Magasság: 20 cm

Az Ön ára:

Ft/db



barna

EGYEDI KERÍTÉSBETÉT




Kerítéstervező EGYEDI TERV PERCEK ALATT!

Kerítést szeretne, de nem tudja, hogy tervezze meg?

Kerítéstervező szoftverünk segítségével pár perc alatt összeállíthatja új Téglakő® kerítésrendszerének méretezett tervét!

Hogyan működik?

A Barabás Kerítéstervező egy, a honlapunkon elérhető program, mely a kerítésre vonatkozó néhány paraméter megadását, illetve a kerítéselemek (pillér, lábazat) kívánt méretének kiválasztását követően javaslatot tesz a kerítés kialakítására. Összesíti a kerítéshez szükséges elemeket, melyekre egy költségbecslést is készít (a program listaárakkal számol, mely nem veszi figyelembe az időszakos kedvezményeket, akciókat).



1. Látogasson el weboldalunkra és nyissa meg a programot.
2. Adja meg a kerítés helyének pontos paramétereit.
3. Határozza meg a kapuk és pillérek méretét.
4. Nyomtassa ki vagy mentse el a tervet és a tételösszesítőt.
5. Rendelje meg az Önhöz legközelebbi kereskedő partnerünknél.

AJÁNLATKÉRÉS

keritesbetet@barabasteglako.hu

- 100%-ban rozsdamentes alapanyag – időtálló minőség
- szabadon választható, akár teljesen egyedi mintázat
- RAL színskálából választott strukturált porfestés
- igény szerint helyszíni beépítéssel, címre szállítással vagy telephelyi átadással
- bármilyen kerítésrendszerhez telepíthető



A Kerítéstervező programot keresse weboldalunkon!
keritestervezo.barabasteglako.hu

LÉPCSŐELEM



holdfény



holdfény

bézs gránit

Magasság: 15 cm Méret: 100x40 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

VIRÁGTARTÓ



szürke



szürke

Magasság: 20 cm Méret: 34x29 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

30 TÉRKÖKÍNÁLAT

TÉGLAKŐ® LÉPCSŐELEM



sárga-piros



sárga-piros

antracit-barna

Magasság: 15 cm Méret: 96x36 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR



barna



fahéj

sárga-piros

piros

barna

grafit

antracit-barna

Magasság: 85 cm Méret: 36x36 cm

Az Ön ára:

Ft/m²

GYEPHÉZAGOS



szürke



szürke



Magasság: 10 cm Méret: 60x40 cm

Az Ön ára:

 Ft/m²

BETON KERTI SZEGÉLY



barna melír



szürke



antracit



barna melír



sárga-piros

Az Ön ára:


 Ft/m²

Magasság: 5 cm Méret: 100x20 cm

MŰANYAG GYEPRÁCS



fekete



zöld



fekete



fehér

SÁVJELÖLŐ

Magasság: 3 cm Méret: 40x40 cm

Az Ön ára:

 Ft/m²

KVARC FUGÁZÓHOMOK



szürkésbarna



szürkésbarna

Kiszerezés: 25 kg műanyag zsák

Az Ön ára:

 Ft/m²

KAPCSOLAT

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

+36 30 659 5049

info@barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30

szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

+36 30 010 9800

ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA

tanacsadas@barabasteglako.hu

 barabasteglako.hu

 barabasteglakokft

 barabas_teglako

 @barabasteglako

 @barabasteglako

A gyártó honlapján található bruttó fogyasztói árak a Barabás Téglakő Kft. veszprémi telephelyén érvényesek. A tényleges fogyasztói árak a kereskedő partnereinknél ezektől eltérőek lehetnek, ezért a pontos árakról és szállítási feltételekről érdeklődjön kereskedőinknél. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - a térkövek valós színe eltérhet a katalógus fotóin láthatótól. Kérjük, a kiválasztott terméket vásárlás előtt minden esetben tekintse meg a kereskedő partnereinknél kihelyezett bemutatóállványokon. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



A termékeket gyártja és forgalmazza:
Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

ÉRVÉNYES: 2026. február 19-től visszavonásig.

Az Ön kereskedője: