

**BARABÁS**  
TÉGLAKŐ

# TERMÉKKATALÓGUS

## 2023

ÉRVÉNYES: 2023. január 24-től visszavonásig

 facebook/barabasteglakokft | [www.barabasteglako.hu](http://www.barabasteglako.hu)



# SZOLGÁLTATÁSAINK


## BARABÁS TÉRKŐFUTÁR

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AKÁR  
BONTOTT RAKLAPPAL IS!

Vegye igénybe népszerű szolgáltatásunkat! A Barabás TérkőFutár leveszi a térkövek tárolási és logisztikai terhét az Ön válláról, hiszen a megrendelt termékeket a gyárból közvetlenül a megrendelő által kért címre szállítjuk – akár bontott raklappal is.

Miért érdemes a Barabás TérkőFutár szolgáltatást választania?

1. Mert mennyiségtől függetlenül megoldjuk a térkő kiszállítását az ország egész területén.
2. Mert nem kell egy teljes teherautóval rendelni ahhoz, hogy kedvező áron tudjuk vállalni a termékek kiszállítását.
3. Mert nem kell egész raklappal rendelni, ha kevesebbre van szükség. A legkisebb rendelési egység a sor.\*



A Barabás TérkőFutár szolgáltatást (azaz a helyszínre szállítást) a termékekkel egyidejűleg, a Barabás Téglakő Kft. online rendelési felületén, az Ügyfélkapun keresztül tudja megrendelni.

\*kivétel: Villány

## ONLINE AJÁNLATADÓ RENDSZER

Webes ajánlatadó felületünk létrehozásával elsődleges célunk az volt, hogy partnereink közvetlenül tudjanak árajánlatot küldeni a honlapunkon érdeklődőknek. A rendszer népszerűsége töretlen, hisz az online ajánlatkérés egyszerű, gyors és kényelmes.

Hogyan működik a rendszer?

- 1 A Barabás Téglakő termékei iránt érdeklődők a [www.barabasteglako.hu/ajanlatkeres](http://www.barabasteglako.hu/ajanlatkeres) oldalon kiválasztják a számukra tetsző termékeket és a kivitelezés címéhez legközelebb eső 3 kereskedést, melyektől egy gombnyomással ajánlatot tudnak kérni.
- 2 Az ajánlatkérés befut a kereskedésekhez, akik pár kattintással beárazhatják a megjelölt tételeket, és a rendszeren keresztül elküldhetik ajánlatukat.
- 3 Az ajánlatkérők ezt követően a számukra legvonzóbb ajánlatra vissza is jelezhetnek.



Éljen a lehetőséggel és használja ki a Barabás Téglakő ajánlatadó rendszerének előnyeit!





## TÉGLAKŐ® / Vastagság: 5 cm



Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
fahéj <b>ÚJ</b>	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
sárga-piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
grafit	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
antracit-barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478

## TÉGLAKŐ® / Vastagság: 6 cm




sárga-piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420
vörös-barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420

## TÉGLAKŐ® / Vastagság: 8 cm




fahéj <b>ÚJ</b>	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575
sárga-piros	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575
antracit-barna	m <sup>2</sup>	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575

Méret:




Rakatkép:




## ANTIKOLT BLOKKELEM / Vastagság: 15 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
grafit	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
barna	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:



Rakatkép:





ÚJDONSÁG

## KERÍTÉS LÁBAZAT 5 CM-ES TÉGLAKÖBŐL

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
lábazat 120x24	50	db	10	359	2	744
lábazat 126x24	50	db	10	377	2	780
lábazat 132x24	50	db	10	395	2	816
lábazat 138x24	50	db	10	413	2	852
lábazat 144x24	50	db	10	431	2	888
lábazat 150x24	50	db	10	449	2	924
lábazat 156x24	50	db	10	467	2	960
lábazat 162x24	50	db	10	485	2	995
lábazat 168x24	50	db	10	503	2	1031
lábazat 174x24	50	db	10	521	2	1067
lábazat 180x24	50	db	10	539	2	1103
lábazat 186x24	50	db	10	557	2	1139
lábazat 192x24	50	db	10	575	2	1175
lábazat 198x24	50	db	10	593	2	1211

Választható színek:

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna

Fedlap színe:

grafit

Választható kiegészítők:

grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli



ÚJDONSÁG

## KERÍTÉS PILLÉR 5 CM-ES TÉGLAKÖBŐL

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
pillér 36x36	160	db	32	402	3	1231
pillér 48x36	160	db	32	502	2	1029
pillér 60x36	160	db	32	602	2	1229
pillér 72x36	160	db	32	702	1	727

Választható színek:

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna

Fedlap színe:

grafit

Választható kiegészítők:

- grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli  
 - postaláda beépítés (minimális pillérszélesség: 60 cm) - feláras  
 - csengő vagy kaputelefon előkészítés - feláras

Fontos információk:

- A lábazati elemek egybeépítve (készen), míg a pillérek 3 darabban (2 félpillér + fedlap) kerülnek raklapra.
- A Téglakő® kerítésrendszer gyártását 2023 áprilisában kezdjük meg, de előrendeléseket már korábban is felvesszünk.
- A kerítéselemeket jelenleg kizárólag a rendelés leadását és a termék árának kiegyenlítését követően kezdjük el összeállítani Veszprémben, és innen juttatjuk el azokat a kereskedésbe vagy a kivitelezés helyszínére.
- Helyszíni kiszállítás esetén az egyes elemek pontos beépítési helyre történő emelése (raklapról történő áthelyezése) a kerítést kivitelező szakemberek feladata.

Kérjük, hívják fel a megrendelők figyelmét, hogy a kerítéselemek kiválasztása minden esetben szakkivitelező által elvégzett felmérés alapján történjen!



## KERÍTÉS LÁBAZAT 8 CM-ES TÉGLAKŐBŐL

ÚJDONSÁG

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
lábazat 120x24	53	db	7	359	2	744
lábazat 126x24	53	db	7	377	2	780
lábazat 132x24	53	db	7	395	2	816
lábazat 138x24	53	db	7	413	2	852
lábazat 144x24	53	db	7	431	2	888
lábazat 150x24	53	db	7	449	2	924
lábazat 156x24	53	db	7	467	2	960
lábazat 162x24	53	db	7	485	2	995
lábazat 168x24	53	db	7	503	2	1031
lábazat 174x24	53	db	7	521	2	1067
lábazat 180x24	53	db	7	539	2	1103
lábazat 186x24	53	db	7	557	2	1139
lábazat 192x24	53	db	7	575	2	1175
lábazat 198x24	53	db	7	593	2	1211

Választható színek:

fahéj, sárga-piros, antracit-barna

Fedlap színe:

grafit

Választható kiegészítők:

grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli

## KERÍTÉS PILLÉR 8 CM-ES TÉGLAKŐBŐL

ÚJDONSÁG

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
pillér 36x36	157	db	20	420	3	1284
pillér 48x36	157	db	20	525	2	1074
pillér 60x36	157	db	20	630	2	1284
pillér 72x36	157	db	20	735	1	760

Választható színek:

fahéj, sárga-piros, antracit-barna

Fedlap színe:

grafit

Választható kiegészítők:

- grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli  
- postaláda beépítés (minimális pillérszélesség: 60 cm) - feláras  
- csengő vagy kaputelefon előkészítés - feláras

### Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

- A Téglakő® kerítésrendszerre vonatkozó igényeket minden esetben különálló rendelésként kérjük leadni.
- Megjegyzésben kérjük feltüntetni a díszcsíkra, a postaláda beépítésre és a csengő/kaputelefon előkészítésre vonatkozó igényt, az érintett pillérszélességek megadásával (pl. csengő - 36 cm széles pillérbe, postaláda - 72 cm széles pillérbe).
- Az Ügyfélkapuban az egyes kerítéselemekhez megadott raklapmennyiségek tájékoztató jellegűek, a valós raklapszükségletet a rendelés visszaigazolásában küldjük meg (a kerítésrendszer elemét igyekszünk a lehető legoptimálisabban rakatolni).
- A termék speciális jellege miatt a szállításra minden esetben egyedi kalkulációt készítünk.

A megfelelő kerítéselemek kiválasztásával vagy a termék beépítésével kapcsolatban felmerülő kérdés esetén keressen minket: [kerites@barabasteglako.hu](mailto:kerites@barabasteglako.hu), +36 30 010 3630




## FUERTE® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	m <sup>2</sup>	-	1,08	8	151,5	10	10,8	80	1535
vanília	m <sup>2</sup>	-	1,08	8	151,5	10	10,8	80	1535

Méreték:



Rakatkép:



30 x 30 x 6 cm - 3 db  
45 x 30 x 6 cm - 2 db  
60 x 30 x 6 cm - 3 db  
1 sor = 1,08 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** A FUERTE ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## ELEGANTE GRÁNITKŐ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs	m <sup>2</sup>	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501
obszidián	m <sup>2</sup>	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501

Méreték:



Rakatkép:



12,5 x 25 x 6 cm - 7 db  
25 x 25 x 6 cm - 7 db  
37,5 x 25 x 6 cm - 5 db  
1 sor = 1,125 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** AZ ELEGANTE GRÁNITKŐ® ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## SOMLÓ TRIÓ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
terra-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
ezüst-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
homokkő	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
holdfény	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
szürke	m <sup>2</sup>	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646

### Méreték:



### Rakatkép:



10 x 20 x 6 cm - 12 db  
 20 x 20 x 6 cm - 12 db  
 30 x 20 x 6 cm - 8 db  
 1 sor = 1,2 m<sup>2</sup>




**FIGYELEM!** A SOMLÓ TRIÓ ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!

## BADACSONY / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
lazac-barna	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
terra-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
ezüst-antracit	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
őszilomb	m <sup>2</sup>	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5

### Méreték:



### Rakatkép:



11,2 x 19,1 x 6 cm - 12 db  
 15 x 19,1 x 6 cm - 13 db  
 22,5 x 19,1 x 6 cm - 12 db  
 1 sor = 1,15 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** A BADACSONY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## VILLÁNY / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
antracit	m <sup>2</sup>	-	0,73	117	98	12	8,76	1404	1199

### Méret:



### Rakatkép:



- 6 x 8 x 6 cm - 24 db
- 7 / 6,4 x 8 x 6 cm - 24 db
- 8 / 7,4 x 8 x 6 cm - 25 db
- 9 x 8 x 6 cm - 24 db
- 10 x 8 x 6 cm - 20 db
- 1 sor = 0,73 m<sup>2</sup>



**FIGYELEM!** A VILLÁNY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




## ZENGŐ / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580
kőfátyol	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580

### Méret:



### Rakatkép:








## RÁBA / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	33,33	1,08	36	140,4	10	10,8	360	1570

Méret:



Rakatkép:



## GERECSE / Vastagság: 5 cm



Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	124	12	12,96	648	1513

## GERECSE / Vastagság: 6 cm




szürke	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483
grafit melír	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483

## GERECSE / Vastagság: 8 cm




szürke	m <sup>2</sup>	50	1,08	54	194	8	8,64	432	1580
--------	----------------	----	------	----	-----	---	------	-----	------

Méret:



Rakatkép:






## BAKONY / Vastagság: 8 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	35,11	0,94	33	169	8	7,5	264	1379

Méret:



Rakatkép:



## SÉD / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	35,09	1,14	40	156	10	11,4	400	1581

## SÉD / Vastagság: 8 cm




szürke	m <sup>2</sup>	35,09	1,14	40	207	8	9,1	320	1683
--------	----------------	-------	------	----	-----	---	-----	-----	------


Méret:



Rakatkép:








## GYEPHÉZAGOS / Vastagság: 10 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m <sup>2</sup>	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330
holdfény	m <sup>2</sup>	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330

Méret:



Rakatkép:




**ÚJDONSÁG**

## MŰANYAG GYEPRÁCS / Méret: 40x40x3 cm




Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
zöld	db	6	1	6	6	40	40	240	265
fekete	db	6	1	6	6	40	40	240	265


Méret:



Rakatkép:



Sávjelölő  
Méret: 6x6x3,6 cm  
Szín: fehér






ÚJDONSÁG


## TÉGLAKÓ® LÉPCSŐELEM / Méret: 96x36x15 cm

Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	-	-	3	354	4	-	12	1441
antracit-barna	db	-	-	3	354	4	-	12	1441


Méretetek:



Oldalnézet



Rakatkép:




ÚJDONSÁG


## LÉPCSŐELEM / Méret: 100x40x15 cm

Választható színek	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	db	-	-	3	405	4	-	12	1645
holdfény	db	-	-	3	405	4	-	12	1645


Méretetek:



Oldalnézet



Rakatkép:







**ÚJDONSÁG**

## TÉGLAKÓ® KERTI DÍSZPILLÉR / Téglakó® vastagság: 5 cm

Méret (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakó® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
díszpillér 36x36	85	db	17	240	4	985

**Választható színek:**

**Fedlap színe:**

**Fedlap mérete:**

**Választható kiegészítő:**

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna

grafit

48x48x5 cm

grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakóból készül) - felár nélküli




**ÚJDONSÁG**


## VIRÁGTARTÓ / Méret: 34x29x20 cm

Választható színek	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	3	4	12	216	4	16	48	889

**Méret:**



**Rakatkép:**






ÚJDONSÁG


## NAPELEM RÖGZÍTŐ SÚLY / Méret: 33x20x6,5/4,3 cm

Választható szín	me.	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	8,4	42	357	4	33,6	168	1453

Méretek:



Rakatkép:



ÚJDONSÁG

## KVARC FUGÁZÓHOMOK

Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürkésbarna	db	-	-	8	200	7	-	56	1425

Kiszerezés: 25 kg

Csomagolás: átlátszó, csúszásmentes műanyag zsák





**ÚJDONSÁG**

## GYORSSZEGÉLY / Méret: 200 cm


Választható elemek	me.	fm/ db	db/ fm	db/ raklap	fm/ raklap	db/ karton	bruttó kg/rkp	bruttó kg/krt
egyenes elem	db	2	-	400	800	-	820	-
íves elem	db	2	-	400	800	-	820	-
acél rögzítőszeg	db	-	4-5	-	-	75	-	6

**Méretek:**



**Rögzítő szeg:**


- hossz 260 mm
  - átmérő 7 mm
- Ajánlott mennyiség: 4-5 db/fm



## KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x5 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
sárga-piros	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
antracit	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
barna melír	db	1	17	17	383	3	51	51	1173

**Méret:**






## MEDERLAP / Méret: 60x40x10 cm

Választható szín	me.	db/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m <sup>2</sup> / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4,17	0,96	4	216	7	6,72	28	1537

Méret:




## SÜLLYESZTETT SZEGÉLY / Méret: 40x15x20 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:




## „K” SZEGÉLY / Méret: 25x25x15/10 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4	6	24	416	3	18	72	1267

Méret:








## FEJGERENDA / Méret: 100x20x10 cm

Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	9	9	405	3	27	27	1240

Méret:





## ERŐSÍTETT KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x8 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	11	11	396	3	33	33	1213

Méret:



## KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 100x25x15 cm




Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	5	5	394	3	15	15	1201

## KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 25x25x15 cm



szürke	db	4	4,5	18	355	4	18	72	1438
--------	----	---	-----	----	-----	---	----	----	------

Méret:



# FONTOS TUDNIVALÓK

## TERMÉKEK ÁTVÉTELE

### Mit kell ellenőrizni?

A termék fajtáját, színét (pl. pirosat rendelt, barnát kapott), mennyiségét és sérülésmentességét.

### Mit tegyen, ha átvételkor eltérést észlel?

Mennyiségi eltérés, szemmel látható sérülés, színeltérés vagy bármilyen minőségi kifogás esetén, még BEÉPÍTÉS ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Orvosolni fogjuk jogos panaszát. Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI!

## A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

### Miből készül a térkő?

A térkövek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

### Milyen fizikai tulajdonságoknak kell megfelelnie a térkőnek?

(MSZ EN 1338:2003 szerint)

- Méretpontosság: a névleges mérethez képest (hosszúság, szélesség  $\pm 2$  mm, vastagság  $\pm 3$  mm)
- Lehámlás: kevesebb mint  $1 \text{ kg/m}^2$  (56 ciklusos fagyasztás 3%-os sóoldatban)
- Vízfelvétel: kevesebb mint 6%
- Hajlító-húzószilárdság: 10 elemet vizsgálva átlagban  $3,6 \text{ MPa}$ , de min.  $2,9 \text{ MPa}$
- Kopásállóság: kevesebb mint  $18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
- Tűzveszélyességi osztály: A1

### Milyen jellegzetessége van a melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel gyártott térköveknek?

A melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. A kő természetességének hangsúlyozása érdekében itt fokozottan fontos technológiai követelmény a kövek több raklappól kevert beépítése. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti minimális színeltérés, így egy raklap felső sorának megjelenése nem feltétlenül egyezik a másik raklap felső sorával.

### Mit jelent az, hogy antikolt térkő?

Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen térkövek felülete koptatott megjelenésű, a lepattintott élek és a sarkok miatt formájuk gömbölydedebb. A tompább élek, az esetenként akár 1-3 cm-es letörések a sarkoknál azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített térkövek pár hónap után elvesztenék régijs megjelenésüket.

### Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a térkő tetején, mi okozza ezt?

Ez a jelenség általában egy mészfátyolképződés, amit mészkivirágzásnak szokás nevezni. Leggyakrabban a cement hidratációja során keletkező kalcium-hidroxid  $\text{Ca(OH)}_2$  okozza ezt. Időnként a környezetből felszívott, vízben oldódó sók is okozhatnak hasonló kivirágzást. A kalcium-hidroxid  $\text{Ca(OH)}_2$  által okozott mészkivirágzás bizonyos időjárási körülmények között, többnyire hideg, párás időben, döntően késő ősztől kora tavaszig jelentkezik. A termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. Kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával általában megszüntethető a jelenség, de idővel magától is eltűnik. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszüntetni.

### Előforduló kisebb hibák

A kiszállított termékek 1 százalékánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsipődés. Ezeket az elemeket javasoljuk, hogy vágáshoz használja fel.

### Milyen szabványok alapján gyártunk?

A termékeink az MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, illetve az MSZ EN 771-3:2011+A1 szabványok követelményei szerint készülnek. Az általunk gyártott termékek rendeltetési célja: járdák, teraszok, kerti utak, kocsibejárók – építmények – járműforgalommal terhelt utak és terek burkolása, szegélyezése, eltérő funkciójú terek elválasztása.

## A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A KIVITELEZÉSEL KAPCSOLATOSAN

### Egybefüggő felületre szabad-e több tételben vásárolni?

Nem ajánlott! Lehetőleg egyszerre vásárolja meg és szállíttassa le a teljes térkőmennyiséget, NE TÖBB TÉTELLEN! A nagy időkülönbséggel gyártott és beépített térkő szinte biztos, hogy színárnyalat-eltérést fog mutatni. Ennek oka az eltérő színű folyami kavics, cement és adalékok, valamint a beton kötésének első 24 órájára jellemző hőmérséklet és páratartalom, mely napról-napra változik. Mindezek következtében a bemutatott mintatermékek színe akár több árnyalattal is eltérhet a leszállított termékétől.

### Hogyan érjük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?

Nagyobb területek burkolása esetén a térkő beépítését egyidejűleg több raklappal egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk.



### Mi az oka, hogy néha lepattog a kő sarka?

Ezt az esetek döntő többségében az elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése okozza. Csak a megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek sarkának összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú, néhány mm-es lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkövet 3,5 tonna feletti terhelés éri. A felület ettől megsüllyed, a kövek összefeszülnek, a sarkok lepattognak. Tervezéskor alaposan át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érni fogja és arra kell méretezni az alapréteget. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak évente egy-egy alkalommal vagy még ritkábban következik be.

### Mekkora a helyes fugatávolság?

A térkő oldalán található távtartó plusz minimum 1 mm. Távtartó nélküli köveknél 2-3 mm. Vízáteresztő rétegrend esetében akár 10-20 mm is megengedett.

### Miért fontos, hogy a térkövek oldalán található technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?

Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódások kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése görbe sorokat fog eredményezni. Ha egyszer úgy adódik, hogy javítani kell a burkolatot, akkor az összefeszült köveket nagyon nehéz kiszedni.

### Alábetonozzanak a térkőnek?

Nagyobb terhelésre épített kiselemes burkolatoknál, vízzáró ágyazat, vízzáró fuga esetén igen. Kisebb terhelésre épített, nem vízzáró burkolatok esetén lehetőleg ne, mivel így a betonlap és a térkő közti homok vagy kavics ágyazatban megáll a víz. Ez nagy valószínűséggel mészkivirágzást is okoz, terhelésre pedig elmozdulnak a kövek.

### Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?

A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavicszemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolódást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják. Jó megoldás a műanyagbetétes vagy gumibetétes lapvibrátorok alkalmazása, HASZNÁLATUK KÖTELEZŐ!

### Mi a teendő, ha mégis karcolódott a felület?

Emiatt nem kell aggódní, néhány hónap alatt az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolások nem lesznek láthatóak.

### ALKALMAZÁSI TANÁCSADÁS

Amennyiben tervezéssel, termékválasztással vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdése lenne, a [tanacsadas@barabasteglako.hu](mailto:tanacsadas@barabasteglako.hu) e-mail címen várjuk megkeresését.

## KARBANTARTÁS

### Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?

Hasnyomó homokbeszórás és homokágyazat esetében a szél, eső hatására és a használati forgalom eredményeként a homok egy része kipereg a fugákból. A megfelelő funkcióképesség fenntartása miatt kell a homokot pótolni, néha akár több hónapon keresztül. Ne feledjük, hogy kő és kő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

### Mi történik, ha a locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?

A térkő színe egy idő után el fog halványulni, mivel a csapvíz jelentős mennyiségű oldott só és mészkövet tartalmazhat. Az elpárolgó víz ezeket az oldott anyagokat a térkő felületén hagyja. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

### Mit kell tenni a lehullott falevéllal?


Javasoljuk, hogy mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

### Télen használható olvasztósó?

Az általunk gyártott termékek olvasztósó-állók az MSZ EN 1338, 1339 és 1340-es számú szabványoknak megfelelően. Azonban környezetvédelmi okok miatt inkább kalcium-klorid tartalmú jégoldót, illetve környezetbarát terméket válasszon (pl. zeolitot). Az interneten „kalcium-klorid jégmentesítő” címszó alatt több gyártó és forgalmazó ajánlata is megtalálható. Ne válasszon környezetkárosító terméket!

### Mit lehet tenni, ha kifakult a térburkolat?

A levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel speciális nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkőtisztítás” címszó alatt.



# ELÉRHETŐSÉGEINK

**BARABÁS**  
TÉGLAKÓ



## VESZPRÉM (KÖZPONT)

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

Mobil: +36 30 332 2330

Telefon: +36 88 578 280

GPS: sz: 47.1116617

h: 17.9007033

## KISKUNLACHÁZA

2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 6.

Mobil: +36 30 274 9765

GPS: sz: 47.1837772

h: 19.036367

## FELSŐZSOLCA

3561 Felsőzsolca, Arnóti u. 4.

Mobil: +36 30 143 9354

GPS: sz: 48.1200201

h: 20.8582597

## KAPCSOLAT

[info@barabasteglako.hu](mailto:info@barabasteglako.hu)

### NYITVATARTÁS:

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30

szombat - vasárnap: ZÁRVA

### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

[ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu](mailto:ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu)

### ALKALMAZÁSTECHNIKA

[tanacsadas@barabasteglako.hu](mailto:tanacsadas@barabasteglako.hu)

## JELMAGYARÁZAT



### SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék személygépjárművel történő terhelésre (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022. sz. útügyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.



### TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék tehergépjárművel történő terhelésre (max. 44 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022. sz. útügyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.

## TERMÉKKATALÓGUS 2023

Érvényes: 2023. január 24-től visszavonásig

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - azok valós színe eltérhet a katalógusban található fotókon láthatótól. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A termékeket gyártja és/vagy forgalmazza: Barabás Téglakó Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

[facebook/barabasteglakokft](https://www.facebook.com/barabasteglakokft)  
[instagram/barabas\\_teglako](https://www.instagram.com/barabas_teglako)  
[youtube/@barabasteglako](https://www.youtube.com/@barabasteglako)



[www.barabasteglako.hu](http://www.barabasteglako.hu)