

TERMÉKKATALÓGUS

ÚJ TERMÉKEK
SZÍNEK

LEGYEN A TÉRKŐ VALÓBAN AZ UDVAR DÍSZE!




Külföldön már elterjedt gyakorlat, hogy a térkövezéskor a kiválasztott termék nem önmagában, hanem eltérő színű vagy típusú térkövekből álló díszítősorral lezárva kerül beépítésre. Ezek a díszítősorok megtörik a burkolt felület egyhangúságát, látványosabbá, elegánsabbá teszik a teret, ráadásul választásukkal a térkövezés nem tart tovább és nem is költségesebb. Honlapunkon elérhetőek olyan dekoratív burkolattervek, melyekhez díszítőköveket is használunk. A kiválasztott kombinációra, a térkövezni kívánt terület néhány paraméterének megadásával, rögtön egyedi kalkuláció is készíthető, anyagszükséglet összesítővel.



a TérkőDekor programot keresse weboldalunkon:
barabasteglako.hu/terko-kalkulator

ANTIKOLT BLOKKELEM


méret: 40x20 cm




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
15 cm	db	12,5	1,2	15	405	4	4,8	60	120x100	1640

sárga-piros, barna, grafit

Méret:




Rakatkép:



TÉGLAKŐ®

méret: 12x24 cm



vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
5 cm	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	EUR	1480

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna


vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
6 cm	m ²	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	EUR	1420

sárga-piros, vörös-barna


vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
8 cm	m ²	34,72	0,864	30	156	10	8,64	300	EUR	1585

fahéj, sárga-piros, antracit-barna

Méret:




Rakatkép:



RAKÁSMINTÁK

FÉLTÉGLAKŐ

méret: 5x24 cm / 6x24 cm




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
5 cm	m ²	69,44	1,095	76	123	10	10,95	760	100x100	1250

sárga-piros, grafit


vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
6 cm	m ²	83,33	0,912	76	123	10	9,12	760	100x100	1250

sárga-piros, grafit

Méret:



Rakatkép:



RAKÁSMINTÁK

BADACSONY


méretetek: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1 cm vegyesen




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
6 cm	m ²	-	1,145	37	155	10	11,45	370	120x100	1570

lazac-barna melír, grafit-okker melír, terra-antracit melír, fahéj melír

Méretetek:



Rakatkép:



11,2 x 19,1 x 6 cm - 12 db
15 x 19,1 x 6 cm - 13 db
22,5 x 19,1 x 6 cm - 12 db
1 sor = 1,145 m²




RAKÁSMINTÁK

FIGYELEM!

A BADACSONY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN
NEM RENDELHETŐEK!

VÉRTES


méretetek: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
6 cm	m ²	-	1,125	19	152	10	11,25	190	120x100	1540

mokka-karamell, agyagos homok

Méretetek:



Rakatkép:



12,5 x 25 x 6 cm - 7 db
25 x 25 x 6 cm - 7 db
37,5 x 25 x 6 cm - 5 db
1 sor = 1,125 m²




RAKÁSMINTÁK

FIGYELEM!

A VÉRTES ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN
NEM RENDELHETŐEK!

SOMLÓ TRIÓ


méretetek: 10x20 cm / 20x20 cm / 30x20 cm vegyesen




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
6 cm	m ²	-	1,2	32	162	10	12	320	120x100	1640

szürke, homokkő, holdfény, rozsdabarna, ezüst-antracit

Méretetek:



Rakatkép:



10 x 20 x 6 cm - 12 db
20 x 20 x 6 cm - 12 db
30 x 20 x 6 cm - 8 db
1 sor = 1,2 m²




RAKÁSMINTÁK

FIGYELEM!

A SOMLÓ TRIÓ ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN
NEM RENDELHETŐEK!

ELEGANTE GRÁNITKŐ®


méretetek: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
6 cm	m ²	-	1,125	19	152	10	11,25	190	120x100	1540

obszián, bézs

Méretetek:



Rakatkép:



12,5 x 25 x 6 cm - 7 db
25 x 25 x 6 cm - 7 db
37,5 x 25 x 6 cm - 5 db
1 sor = 1,125 m²



RAKÁSMINTÁK

FIGYELEM!

AZ ELEGANTE GRÁNITKŐ® ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN
NEM RENDELHETŐEK!

ÚJ

EVEREST

méretek: 14,5x20 cm

szürke


láva

borostyán

terra

vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
5 cm	m2	34,48	3,045	105	329	5	15,225	525	120x100	1665

szürke, láva, borostyán, terra




ZENGŐ

méret: 40x40 cm

szürke

szürke




BAKONY

méret: 16,5x20 cm

szürke

szürke




SÉD

méret: 12x24 cm

szürke

szürke

szürke



INNOVÁCIÓ A TÉKÖVEZÉSBEN

A Barabás Gyorsszegély a beton kerti szegély kiváltására kifejlesztett új technológia, amely **a térkövek szélének betonozásmentes megtámasztására szolgál**. Felhasználható 5-8 cm vastagságú térkövekhez és kőburkolatokhoz, gyártótól függetlenül, akár 7,5 tonnás, közepes forgalmi terhelésig.

Anyaga 90%-ban újrahasznosított PVC, beépítése környezetbarát, élettartama alatt többször is újra lerakható.

MIÉRT JOBB?



Drasztikusan csökkenti a szegélyépítés idejét, hiszen használatával elmarad a hagyományos kerti szegélyhez kapcsolódó földmunka (alap kiásása), építési idő (szegélyek vágása, rögzítése) és várakozási idő (beton szilárdulása).



A Barabás Gyorsszegély egy rendkívül gazdaságos megoldás, hiszen használata egyszerű, segédanyag igénye minimális, beépítési ideje jóval rövidebb, mint a beton kerti szegélynek.



A térkővel egyidőben kerül beépítésre, ezért pozíciója a kövek méretéhez igazítható, így az egyenes szakaszokon a térkövek vágási szükséglete akár nullára is csökkenthető.



Egyenes és ívben hajlítható kivitelben készül, ezért bonyolult, egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.



Megjelenése diszkrét, gyakorlatilag láthatatlan, mégis rendkívül ellenálló szerkezet.



A Barabás Gyorsszegély kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható és néhány szeggel rögzíthető.



A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányban kifolyni, ezáltal csökken a felület mészkivirágzásának és megsüllyedésének kockázata.



Nem szívja el a talajból a nedvességet, így a fű nem ég ki mellette.



Környezetbarát, mivel előállítás és beépítése során jelentős CO₂ kibocsátást takarítunk meg.



MIÉRT ÉRI MEG?

A Barabás Gyorsszegély beépítésének összköltsége majdnem fele akkora, mint a beton kerti szegélyé. Ez hogyan lehetséges?

- Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, mert
- rögzítése betonozás nélkül, méterenként 6 db huzalszeggel történik,
- minimális súlya miatt (kb. 1 kg/méter) drasztikusan csökken a szegély és a beépítéséhez szükséges eszközök, illetve segédanyagok szállítási költsége,
- betonozásmentes technológia lévén, a beépítése kevésbé függ az időjárástól.



további tartalmakért látogasson el Youtube csatornánkra:
[youtube.com/@barabasteglako](https://www.youtube.com/@barabasteglako)






BARABÁS GYORSSZEGÉLY

méret: 200 cm



„T” idom magasság*	me.	fm/db	db/kaloda	m/kaloda	kaloda	bruttó kg/kaloda
4,5 cm	db	2	420	840	214x117	920

egyenes, íves



BETON KERTI SZEGÉLY


méret: 100x20 cm




szélesség	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
5 cm	db	1	17	17	383	3	51	51	120x100	1169

szürke, sárga-piros, antracit, barna melír

Méret:



Rakatkép:





választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	raklap	bruttó kg/ raklap
36x36	160	db	32	402	3	EUR	1231
48x36	160	db	32	502	2	EUR	1029
60x36	160	db	32	602	2	EUR	1229
72x36	160	db	32	702	1	EUR	727

Fedlap színe: grafit

Választható opció: grafit díszcsík
(a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű
Téglakőből készűl) - felár nélkül

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna

választható kiegészítők	méret [cm]	me.
kaputelefon vagy csengő előkészítés	12x8x5	db
postaláda beépítés (bronz)	12x26-48x32	db

Fontos információk:

- A lábazati elemek egybeépítve (készen), míg a pillérek 3 darabban (2 félpillér + fedlap) kerülnek raklapra.
- Az alapvasalatok a csomag részét képezik.
- A kerítéselemeket kizárólag a rendelés leadását és a termék árának kiegyenlítését követően kezdjük el összeállítani Veszprémben, és innen juttatjuk el azokat a kereskedésbe vagy a kivitelezés helyszínére.
- Helyszíni kiszállítás esetén az egyes elemek pontos beépítési helyre történő emelése (raklapról történő áthelyezése) a kerítést kivitelező szakemberek feladata.



választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	raklap	bruttó kg/ raklap
120x24	50	db	10	359	2	EUR	744
125x24	50	db	10	377	2	EUR	780
132x24	50	db	10	395	2	EUR	816
138x24	50	db	10	413	2	EUR	852
144x24	50	db	10	431	2	EUR	888
150x24	50	db	10	449	2	EUR	924
156x24	50	db	10	467	2	EUR	960
162x24	50	db	10	485	2	EUR	995
168x24	50	db	10	503	2	EUR	1031
174x24	50	db	10	521	2	EUR	1067
180x24	50	db	10	539	2	EUR	1103
186x24	50	db	10	557	2	EUR	1139
192x24	50	db	10	575	2	EUR	1175
198x24	50	db	10	593	2	EUR	1211

Fedlap színe: grafit

Választható opció: grafit díszcsík
(a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű
Téglakőből készűl) - felár nélkül

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna



Kerítést szeretne, de nem tudja, hogy tervezze meg?

Kerítéstervező szoftverünk segítségével pár perc alatt összeállíthatja új Téglakő® kerítésrendszerének méretezett tervét!

Hogyan működik?

A Barabás Kerítéstervező egy, a honlapunkon elérhető program, mely a helyszínrre vonatkozó adatok, illetve a kapuk és pillérek legfontosabb paramétereinek megadását követően javaslatot tesz a legideálisabb kerítéskialakításra, melyhez tételösszesítőt és költségbecslést is készít.

Miért érdemes a Barabás Kerítéstervezőt használnia?

• EGYEDI KIALAKÍTÁS


A tervezőprogram a Barabás Téglakő® kerítésrendszer elemeinek felhasználásával a konkrét telek- és kapuméretekhez pontosan illeszkedő kerítéskiosztást javasol.

• KIVÁLÓ MINŐSÉG

A Téglakő® kerítésrendszer elemei időjárásálló és tartós anyagokból készülnek, ez biztosítja, hogy az új kerítés évtizedekig szép maradjon.

• GYORS KIVITELEZÉS

A Téglakő® kerítésrendszer elemei már előre összeállítva kerülnek kiszállításra (a lábazati elemek egyben, míg a pillérek 3 részre bontva), ennek köszönhetően az alapozást követően akár 1 nap alatt elkészülhet egy 20 méter hosszú kerítésszakasz. Ez az innovatív építési eljárás a garancia arra, hogy a kerítés helyszíni összeállítása zökkenőmentes és stresszmentes legyen.



1. Látogasson el weboldalunkra és nyissa meg a programot.

2. Adja meg a kerítés helyének pontos paramétereit.

3. Határozza meg a kapuk és pillérek méretét.

4. Nyomtassa ki vagy mentse el a tervet és a tételösszesítőt.

5. Rendelje meg az Önhöz legközelebbi kereskedő partnerünknél.



A Kerítéstervező programot keresse weboldalunkon!
keritestervezo.barabasteglako.hu


TÉGLAKŐ® LÉPCSŐELEM

méret: 96x36 cm




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
15 cm	db	2,894	1,0368	3	354	4	4,1472	12	120x100	1436
sárga-piros, antracit-barna										

Méreték:




Rakatkép:




LÉPCSŐELEM

méret: 100x40 cm




vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
15 cm	db	2,5	1,2	3	405	4	4,8	12	120x100	1640
holdfény, bézs gránit										

Méreték:



Rakatkép:



TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR

méret: 36x36 cm / Téglakő® vastagság: 5 cm



méret (hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	raklap	bruttó kg/ raklap
36x36 cm	85 cm	db	17	240	6	EUR	1465
fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna							

Fedlap színe:

Fedlap mérete:


Választható opció:

grafit

48x48x5 cm

grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélkül

Rakatkép:



FONTOS!

A DÍSZCSÍKRA VONATKOZÓ IGÉNYT RENDELÉSKOR A MEGJEGYZÉS ROVATBA KÉRJÜK FELTÜNTETNI!


VIRÁGTARTÓ

méret: 34x29 cm




magasság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
20 cm	db	10,142	1,1832	12	216	4	4,7328	48	120x100	884
szürke										

Méret:



Rakatkép:



GYEPHÉZAGOS

méret: 60x40 cm

szürke

vastagság

me.

db/m²

m²/sor

db/sor

kg/sor

sor/raklap

m²/raklap

db/raklap

raklap

bruttó kg/raklap

10 cm

m²

4,17

1,2

5

162

8

9,6

40

120x100

1316

szürke

Méret:

Rakatkép:

GEOTEXTÍLIA

méret: 400x100 cm

szürke

vastagság

me.

db/m²

m²/sor

db/sor

kg/sor

sor/raklap

m²/raklap

db/raklap

raklap

bruttó kg/raklap

10 cm

m²

4,17

1,2

5

162

8

9,6

40

120x100

1316

szürke

Méret:

Rakatkép:

GYEPHÉZAGOS

méret: 60x40 cm

szürke

vastagság

me.

db/m²

m²/sor

db/sor

kg/sor

sor/raklap

m²/raklap

db/raklap

raklap

bruttó kg/raklap

10 cm

m²

4,17

1,2

5

162

8

9,6

40

120x100

1316

szürke

Méret:

Rakatkép:

KVARC FUGÁZÓHOMOK

kiszerezés: 25 kg / csomagolás: átlátszó, csúszásmentes műanyag zsák

szürkésbarna

vastagság

me.

db/m²

m²/sor

db/sor

kg/sor

sor/raklap

m²/raklap

db/raklap

raklap

bruttó kg/raklap

10 cm

m²

4,17

1,2

5

162

8

9,6

40

120x100

1316

szürke

Méret:

Rakatkép:

MŰANYAG GYEPRÁCS

méret: 40x40 cm

sávjelölő

fekete

zöld

fehér

vastagság

me.

db/m²

m²/sor

db/sor

kg/sor

sor/raklap

m²/raklap

db/raklap

raklap

bruttó kg/raklap

3 cm

db

6,25

0,96

6

6

40

38,4

240

egyutas

265

fekete, zöld

Méret:

Rakatkép:

NAPELEMRÖGZÍTŐ SÚLY

méret: 33x20 cm

szürke

vastagság

me.

db/m²

m²/sor

db/sor

kg/sor

sor/raklap

m²/raklap

db/raklap

raklap

bruttó kg/raklap

6,5/4,3 cm

db

2,772

42

357

4

11,088

168

120x100

1448


szürke

Méret:

Rakatkép:

18

BARABÁS 19
TEGLAKÓ




MEDERLAP

méret: 60x40 cm

vastagság	me.	db/m ²	m ² /sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	m ² /raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
10 cm	db	4,17	0,96	4	216	7	6,72	28	120x100	1532
szürke										

Méret:




SÜLLYESZTETT SZEGÉLY

méret: 40x20 cm

szélesség	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
15 cm	db	2,5	30	12	324	4	120	48	100x100	1316
szürke										

Méret:





„K” SZEGÉLY

méret: 25x25 cm

vastagság	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
15/10 cm	db	4	6	24	415	3	18	72	100x100	1265
szürke										

Méretek:




FEJGERENDA

méret: 100x20 cm

szélesség	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
10 cm	db	1	9	9	405	3	27	27	100x100	1235
szürke										

Méret:




ERŐSÍTETT KERTI SZEGÉLY

méret: 100x20 cm

szélesség	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
8 cm	db	1	11	11	396	3	33	33	100x100	1208
szürke										

Méret:




KIEMELT SZEGÉLY

méret: 25x25 cm / 100x25 cm

25x25 cm	szélesség	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
	15 cm	db	4	4,5	18	355	4	18	72	100x100	1440
szürke											

100x25 cm	szélesség	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	raklap	bruttó kg/raklap
	15 cm	db	1	5	5	394	3	15	15	100x100	1202
szürke											

Méretek:



KAPCSOLAT

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

+36 30 659 5049

info@barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30

szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

+36 30 010 9800

ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA

tanacsadas@barabasteglako.hu

LÉZERVÁGOTT KERÍTÉSBETÉT

keritesbetet@barabasteglako.hu

 barabasteglako.hu

 barabasteglakokft

 barabas_teglako

 @barabasteglako

 @barabasteglako

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - azok valós színe eltérhet a katalógusban található fotókon láthatótól. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A termékeket gyártja és forgalmazza:

Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.



TERMÉKKATALÓGUS

Érvényes: 2026. február 19-től visszavonásig